

کاتالوگ دیجیتال

محصولات شاه چراغ پارسیان

شماره ۳۰ - تیرماه ۱۴۰۵



صنایع روشنایی
شاه چراغ
پارسیان



پنل سقفی ۶۰×۶۰ صفحه ۲



پنل روکار / توکار صفحه ۱-۲



پروژکتور ضد آب صفحه ۴



براکت ال ای دی صفحه ۳



ریسه ال ای دی صفحه ۵



پنل ضد آب صفحه ۵



چراغ سنسوردار صفحه ۶



چراغ های شبکه صفحه ۶



پنل های فول لایت صفحه ۷



لامپ ال ای دی صفحه ۷



چراغ های دکوراتیو صفحه ۸-۹



صفحه ۸
قطعات جانبی/ چراغ کلاسیک

Scan Me!



روی گزینه مورد نظر کلیک کنید!

عاملیت ها

www.shahcheragh.co

دفاتر فروش


Scan Me!



پنل های روکار / توکار

صفحه ۱


پنل توکار روناک



- دارای نشان استاندارد کالا
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- هیت سینک آلومینیومی
- بدنه با بهترین متریال موجود

مدل	تعداد در کارتن	ابعاد (mm)
۷ وات	۱۰۰	۹۵ * ۴۰
۹ وات	۴۰	۱۰۵ * ۴۰
۱۲ وات	۲۰	۱۵۰ * ۵۰
۱۸ وات	۲۰	۱۸۵ * ۵۰
۲۴ وات	۱۰	۲۵۰ * ۵۹

پنل توکار رونیکا




دور شیشه

- دارای نشان استاندارد کالا
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- هیت سینک آلومینیومی
- بدنه با بهترین متریال موجود

مدل	تعداد در کارتن	ابعاد (mm)
۷ وات	۴۰	۱۰۵ * ۴۰
۹ وات	۴۰	۱۱۵ * ۴۰
۱۲ وات	۲۰	۱۶۰ * ۵۰
۱۸ وات	۲۰	۱۹۵ * ۵۰
۲۴ وات	۱۰	۲۶۰ * ۵۹

پنل توکار افرا




- دارای نشان استاندارد کالا
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- هیت سینک آلومینیومی

مدل	تعداد در کارتن	ابعاد (mm)
۱۸ وات	۲۰	۱۵۰ * ۱۵۰ * ۵۰
۲۴ وات	۲۰	۲۲۰ * ۲۲۰ * ۳۵

پنل توکار افروز


دور شیشه



- دارای نشان استاندارد کالا
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- هیت سینک آلومینیومی

مدل	تعداد در کارتن	ابعاد (mm)
۱۸ وات	۲۰	۱۵۰ * ۱۵۰ * ۵۰
۲۴ وات	۲۰	۲۲۰ * ۲۲۰ * ۳۵

پنل روکار روژان



- دارای هولدر نگه دارنده
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- هیت سینک آلومینیومی

مدل	تعداد در کارتن	ابعاد (mm)
۷ وات	۴۰	۹۰ * ۴۰
۱۸ وات	۲۰	۱۷۰ * ۴۲
۲۴ وات	۱۰	۲۵۳ * ۴۲




بازگشت به منو اصلی

پنل های روکار / توکار

صفحه ۲

پنل روکار صدرا



- نصب آسان به صورت روکار
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- هیت سینک آلومینیومی
- بدنه با بهترین متریال موجود
- تخلیه حرارتی عالی، بدون فلیکر

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۱۷۵. ۱۷۵. ۳۶	۲۰	۱۶ وات
۱۹۵. ۱۹۵. ۳۶	۱۰	۲۵ وات
۲۹۵. ۲۹۵. ۳۶	۱۰	۴۵ وات
۱۲۰۰. ۳۰۰	۶	۸۵ وات خطی
۶۰۰. ۶۰۰. ۳۶	۵	۸۵ وات مربعی
۲۹۵. ۲۹۵. ۳۶	۱۰	مولتی کالر

چراغ توکار چشمی




- نصب آسان به صورت توکار
- دوسال ضمانت بی قید و شرط

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۵۲. ۵۲. ۲۷	۱۰۰	۳ وات
۴۸. ۴۸. ۲۴	۱۰۰	۴ وات

پنل های سقفی ۶۰ x ۶۰


پنل توکار آيسان



- نصب آسان به صورت توکار
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- کم مصرف، بدون فلیکر، نور ملایم

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۶۰۰. ۶۰۰. ۴۰	۵	۴۵ وات
۶۰۰. ۶۰۰. ۴۰	۵	۹۰ وات
۶۰۰. ۶۰۰. ۴۰	۵	۱۲۰ وات

پنل روکار- توکار آيسان



- دو منظوره
- قابل نصب به صورت توکار و روکار
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- کم مصرف، بدون فلیکر، نور ملایم

ابعاد	تعداد در کارتن	مدل
۶۰۰. ۶۰۰. ۴۰	۵	۴۵ وات
۶۰۰. ۶۰۰. ۴۰	۵	۹۰ وات
۶۰۰. ۶۰۰. ۴۰	۵	۱۲۰ وات



بازگشت به منو اصلی

براکت های روکار ال ای دی

صفحه ۳

براکت FTL

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۱۷۰*۷۰*۳۷	۲۱	۱۲ وات
۲۵۲*۷۰*۳۷	۲۱	۲۰ وات
۳۵۰*۷۰*۳۷	۲۱	۳۰ وات
۵۶۵*۷۰*۳۷	۲۱	۴۵ وات
۸۵۰*۷۰*۳۷	۲۱	۷۰ وات
۱۰۵۷*۷۰*۳۷	۱۵	۹۰ وات



نصب آسان به صورت روکار

- دیفیوزر استاندارد با نوری ملایم
- دو سال ضمانت بی قید و شرط
- کم مصرف، بدون فلیکر، عمر بالا

براکت HTL

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۱۹۵*۵۰*۴۰	۱۵	۱۴ وات
۴۰۰*۵۰*۴۰	۱۵	۲۸ وات
۶۰۰*۵۰*۴۰	۱۵	۴۲ وات
۷۷۵*۵۰*۴۰	۱۵	۵۵ وات
۱۱۷۵*۵۰*۴۰	۱۵	۸۵ وات




نصب آسان به صورت روکار

- دیفیوزر استاندارد با نوری ملایم
- دو سال ضمانت بی قید و شرط
- کم مصرف، بدون فلیکر، عمر بالا

براکت ZTL

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۱۷۰*۷۰*۵۳	۱۵	۱۲ وات
۲۵۲*۷۰*۵۳	۱۵	۲۰ وات
۳۵۰*۷۰*۵۳	۱۵	۳۰ وات
۵۶۵*۷۰*۵۳	۱۵	۴۵ وات
۸۵۰*۷۰*۵۳	۱۵	۷۰ وات
۱۰۵۷*۷۰*۵۳	۱۵	۹۰ وات




نصب آسان به صورت روکار

- دیفیوزر استاندارد با نوری ملایم
- دو سال ضمانت بی قید و شرط
- کم مصرف، بدون فلیکر، عمر بالا

براکت ZTL Plus

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۱۷۰*۶۵*۵۳	۱۵	۱۵ وات
۲۵۲*۶۵*۵۳	۱۵	۳۰ وات
۳۵۰*۶۵*۵۳	۱۵	۴۵ وات
۵۶۵*۶۵*۵۳	۱۵	۷۰ وات
۸۵۰*۶۵*۵۳	۱۵	۹۰ وات



نصب آسان به صورت روکار

- دیفیوزر استاندارد با نوری ملایم
- دو سال ضمانت بی قید و شرط
- کم مصرف، بدون فلیکر، عمر بالا




بازگشت به منو اصلی

پروژکتورهای ضد آب

صفحه ۴

پروژکتور آبان

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۱۶۰.۱۲۳.۲۶	۳۰	۳۰ وات
۲۰۵.۱۶۰.۳۰	۱۰	۵۰ وات
۲۷۰.۲۱۰.۳۰	۱۰	۱۰۰ وات
۳۱۸.۲۳۸.۳۰	۸	۱۵۰ وات
۳۷۰.۲۷۰	۵	۲۰۰ وات
۴۱۰.۳۱۰	۵	۳۰۰ وات



دارای گواهینامه IP66

- بدنه آلومینیومی با رنگ ثابت
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- کم مصرف، بدون فلیکر، عمر بالا

پروژکتور لنزدار ویهان

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۳۷۰.۹۰.۵۰	۱۰	۱۰۰ وات
۳۷۰.۱۸۰.۵۰	۱۰	۲۰۰ وات
۳۷۰.۲۷۰.۵۰	۱	۳۰۰ وات
۳۷۰.۳۶۰.۵۰	۱	۴۰۰ وات
۳۷۰.۴۵۰.۵۰	۱	۵۰۰ وات
۳۷۰.۵۴۰.۵۰	۱	۶۰۰ وات
۷۴۰.۳۶۰.۵۰	۱	۸۰۰ وات
۷۴۰.۴۵۰.۵۰	۱	۱۰۰۰ وات




بهینه سازی شده

دارای گواهینامه IP66

- بدنه آلومینیومی با رنگ ثابت
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- کم مصرف، بدون فلیکر، عمر بالا

پروژکتور گرد پانیذ

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۲۵۵.۲۵۵.۶۷	۵	۱۰۰ وات
۳۲۵.۳۲۵.۱۸۰	۵	۲۰۰ وات
*	*	پک نصب



دارای گواهینامه IP66

- بدنه آلومینیومی با رنگ ثابت
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- کم مصرف، بدون فلیکر، عمر بالا

پنل ضد آب IP65

پنل ضد آب باران



دارای گواهینامه IP65

- بدنه پلاستیکی با رنگ ثابت
- دوسال ضمانت بی قید و شرط
- درایور جداگانه ، واشر و گلند ضد آب

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۲۲۰×۱۱۵×۵۵	۱۵	۱۲ وات
۲۷۰×۱۵۲×۶۵	۱۵	۲۰ وات

ریسه های ال ای دی

رول ۱۰۰ متری پارسیان

عرض ۱۰ میلیمتر – SMD3535



رنگ / متعلقات نصب

سفید ، آفتابی ، یخی

رنگی




راه انداز

اندکپ / بست

رابط

رول ۱۰۰ متری روشنا

عرض ۸ میلیمتر – SMD2835



رنگ / متعلقات نصب

سفید ، آفتابی ، یخی

رنگی



راه انداز

اندکپ / بست

رابط




بازگشت به منو اصلی

چراغ های شبکه (FPL/SMD)

صفحه ۶


چراغ شبکه FPL/SMD

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۴۷۷. ۴۷۷. ۷۲	۲	۱۶ x ۳ روکار ۴۸ وات
۵۹۵. ۵۹۵. ۷۲	۲	۱۶ x ۳ توکار ۴۸ وات
۴۷۷. ۴۷۷. ۷۲	۲	۱۶ x ۴ روکار ۶۴ وات
۵۹۵. ۵۹۵. ۷۲	۲	۱۶ x ۴ توکار ۶۴ وات




چراغ شبکه FPL

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۴۷۷. ۴۷۷. ۴۲	۲	۳ روکار ۱۰۸ وات
۵۹۵. ۵۹۵. ۷۲	۲	۳ توکار ۱۰۸ وات
۴۷۷. ۴۷۷. ۷۲	۲	۴ روکار ۱۴۴ وات
۴۷۷. ۴۷۷. ۷۲	۲	۴ توکار ۱۴۴ وات



چراغ شبکه SMD

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۵۹۵. ۵۹۵. ۷۲	۲	۳۲ x ۳ روکار ۹۶ وات
۴۷۷. ۴۷۷. ۷۲	۲	۳۲ x ۳ توکار ۹۶ وات
۵۹۵. ۵۹۵. ۷۲	۲	۳۲ x ۴ توکار ۱۲۸ وات



پنل و براکت سنسوردار

محصولات سنسوردار

ابعاد (mm)	تعداد در کارتن	مدل
۱۷۰. ۴۲	۱۶	پنل ۱۸ وات روژان
۲۵۳. ۴۲	۱۰	پنل ۲۴ وات روژان
۲۵۲. ۷۰. ۵۳	۱۰	براکت ۲۰ وات ZTL



بازگشت به منو اصلی

قطعات جانبی محصولات

صفحه ۸

قطعات جانبی

تعداد در کارتن	مدل
۲۵	بالاست ۳۶ * ۱ ترمینالی
*	بالاست کلاسیک
۲۵	بالاست هایترونیک
*	بالاست پارسیان
*	دراپور ۳۲ وات
*	ماژول ۳۲ وات و هیت سینک
۱۰۰۰	هلدر فلزی
۱۰۰۰	سوکت اف پی ال

به منظور رفاه شما مشتریان گرامی ،
شاه چراغ انواع قطعات جانبی را همراه
با محصولات خود عرضه می نماید.

آدرس کارخانه :

کیلومتر ۳۰ جاده قدیم
مشهد به نیشابور
شهرک صنعتی پارسیان
صنایع روشنایی شاه چراغ پارسیان

چراغ کلاسیک


تعداد در کارتن	مدل	ابعاد (mm)
۳۰	چراغ کلاسیک ۳۶ x ۲ وات	۴۱۸*۶۰*۵۷



چراغ های سقفی دکوراتیو

دکوراتیو کد ۰۱

تعداد در کارتن	مدل	ابعاد (mm)
*	۲۴ وات	
۵	۶۵ وات	۳۹۰*۳۹۰*۷۲
*	۸۰ وات	



- نصب بسیار آسان
 - ۱۸ ماه ضمانت
 - ظاهری مدرن و زیبا
 - تخلیه حرارتی عالی
- مولتی کالر

دکوراتیو کد ۰۲


تعداد در کارتن	مدل	ابعاد (mm)
*	۲۴ وات	
۵	۶۵ وات	۳۹۰*۳۹۰*۷۲
*	۸۰ وات	



- نصب بسیار آسان
 - ۱۸ ماه ضمانت
 - ظاهری مدرن و زیبا
 - تخلیه حرارتی عالی
- مولتی کالر

دکوراتیو کد ۰۳

تعداد در کارتن	مدل	ابعاد (mm)
*	۲۴ وات	
۵	۶۵ وات	۳۹۰*۳۹۰*۷۲
*	۸۰ وات	



- نصب بسیار آسان
 - ۱۸ ماه ضمانت
 - ظاهری مدرن و زیبا
 - تخلیه حرارتی عالی
- مولتی کالر



بازگشت به منو اصلی

چراغ های سقفی دکوراتیو

صفحه ۹


دکوراتیو کد ۰۴

ابعاد mm	تعداد در کارتن	مدل	مولتی کالر
*	*	دکوراتیو ۲۴ وات	- نصب بسیار آسان ۱۸ ماه ضمانت - ظاهری مدرن و زیبا - تخلیه حرارتی عالی
*	*	دکوراتیو ۶۵ وات	
۴۸۰*۴۸۰*۷۲	۵	دکوراتیو ۸۰ وات	




دکوراتیو کد ۰۵

ابعاد mm	تعداد در کارتن	مدل	مولتی کالر
*	*	دکوراتیو ۲۴ وات	- نصب بسیار آسان ۱۸ ماه ضمانت - ظاهری مدرن و زیبا - تخلیه حرارتی عالی
*	*	دکوراتیو ۶۵ وات	
۴۸۰*۴۸۰*۷۲	۵	دکوراتیو ۸۰ وات	



دکوراتیو کد ۰۶

ابعاد mm	تعداد در کارتن	مدل	مولتی کالر
*	*	دکوراتیو ۲۴ وات	- نصب بسیار آسان ۱۸ ماه ضمانت - ظاهری مدرن و زیبا - تخلیه حرارتی عالی
۴۸۰*۴۸۰*۷۲	۵	دکوراتیو ۶۵ وات	
*	*	دکوراتیو ۸۰ وات	



بازگشت به منو اصلی